

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego
Nr 5/2019 z dnia 14.03.2019 r.

INSTRUKCJA
DLA WYKONAWCÓW
(DOSTAWCÓW USŁUG I MATERIAŁÓW)
ORAZ ICH PODWYKONAWCÓW,
WYKONUJĄCYCH PRACE I ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI
NA TERENIE I W OBIEKTACH
MEC SP. Z O.O. W KOSZALINIE



1. Definicje

Wykonawca – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę w prawie realizacji usługi, dostawy materiałów/urządzeń, wykonania robót remontowych i inwestycyjnych. Do Wykonawcy zalicza się wszystkich pracowników głównego Wykonawcy oraz jego Podwykonawców, którzy realizują pracę na zlecenia, na terenie Zamawiającego oraz na terenie przekazanym przez Zamawiającego przez jego właściciela celem wykonania określonych umową prac.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wskazana przez Wykonawcę do kierowania i nadzorowania umowy ze strony Wykonawcy, stanowiąca bezpośredni nadzór nad bhp na stanowiskach pracy stosownie do zakresu obowiązków.

Przedstawiciel Zamawiającego – kwalifikowani pracownicy Zamawiającego w zakresie nadzorowania realizacji robót zgodnie z zawartą umową.

Koordynator ds. bhp – kwalifikowany pracownik Zamawiającego, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, przez różnych pracodawców zgodnie z art. 208 KP. Osoba ta ma prawo do wydawania poleceń, których celem jest poprawa warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP, a także występować do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i uchybień w zakresie BHP i p.poż.

W przypadku planowanej nieobecności Koordynatora ds. bhp, jego funkcję przejmuje kierownik komórki odpowiedzialny za dany obiekt lub osoba przez niego upoważniona. Przekazanie powinno nastąpić protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z inicjatywy Koordynatora ds. bhp. Ww. protokół przechowuje Koordynator ds. bhp. Kopię protokołu za potwierdzeniem odbioru otrzymuje Przedstawiciel Wykonawcy.

W przypadku nieplanowanej nieobecności Koordynatora ds. bhp, jego funkcję przejmuje kierownik komórki odpowiedzialnej za dany obiekt lub osoba przez niego upoważniona. W tym wypadku ww. kierownik zobowiązany jest niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o nieobecności Koordynatora ds. bhp spisać jednostronną notatkę dotyczącą przejęcia funkcji Koordynatora ds. bhp na czas jego nieobecności. Ww. notatkę przechowuje kierownik odpowiedzialny za dany obiekt. Kopię notatki za potwierdzeniem odbioru otrzymuje Przedstawiciel Wykonawcy.

2. Wstęp

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących BHP, p.poż. oraz ochrony środowiska na terenach i w obiektach MEC Koszalin. Ponadto przyjmuje do stosowania zasady szczególne obowiązujące w MEC Koszalin, z którymi się zapoznał i będzie je przestrzegać oraz potwierdza to podpisanym *Zobowiązaniem* (zał. nr 1 do niniejszej Instrukcji), a także poinformuje o nich wszystkich swoich pracowników oraz Podwykonawców. Powyższe *Zobowiązanie* Wykonawca przekazuje Koordynatorowi ds. bhp.

3. Wymagania ogólne

1. Przed rozpoczęciem działalności Wykonawca winien wskazać osobę Przedstawiciela, który w razie potrzeby kontaktował będzie Wykonawcę z odpowiednimi służbami MEC Koszalin.
2. Pracownicy Wykonawcy powinni prowadzić realizację usługi lub dostawy zgodnie z harmonogramem tak, aby nie zakłócać pracy MEC Koszalin.
3. Wykonawca obowiązany jest należycie zabezpieczyć miejsce usługi lub dostawy w czasie przerw i postojów.
4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić, na żądanie, świadectwa legalizacji lub wzorcowania przyrządów pomiarowych lub narzędzi i elektronarzędzi, których używał będzie na terenie MEC Koszalin.
5. Pojazdy, maszyny i urządzenia oraz elektronarzędzia muszą być sprawne technicznie oraz posiadać aktualne przeglądy, atesty itp.
6. Pracownicy Wykonawcy oraz jego Podwykonawcy powinni poruszać się wyłącznie po obszarze, w którym wykonują prace zlecone drogami komunikacji wewnętrznej ustalonymi z Przedstawicielem Zamawiającego.
7. Pracownicy Wykonawcy wykonują prace na terenie MEC Koszalin w godzinach i dniach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego.
8. Po wykonaniu pracy, pojazdy Wykonawcy powinny niezwłocznie opuścić teren MEC Koszalin chyba, że w umowie lub zleceniu będzie ustalone inaczej.
9. Obowiązkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą na terenie MEC Koszalin jako poufnych.

10. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów lub wymagań niniejszej instrukcji przez pracowników Wykonawcy, MEC Koszalin zastrzega sobie prawo do zakazania wejścia na swój teren osobom winnym tych działań lub zaniechań. Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tej osoby innym pracownikiem. Dalsze nieprzestrzeganie wymagań może zostać uznane za rażące naruszenie postanowień umowy i skutkować jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym lub odstąpienia od niej.

4. Wymagania szczegółowe w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej

4.1. Bezpieczeństwo pracy

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zasad dotyczących BHP i ochrony p.poż.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie instrukcji BHP oraz instrukcji ochrony p.poż. przez pracowników własnych i podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom środków ochrony osobistej, sprawnych technicznie, spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.
4. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 KP).
5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Koordynatorowi ds. bhp:
 - informacji o zagrożeniach oraz związanych z nimi środkami zapobiegawczymi,
 - wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych podczas wykonywania pracy na rzecz MEC Koszalin.
6. Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcy muszą posiadać udokumentowane i aktualne:
 - badania lekarskie oraz wymagane ze względu na rodzaj wykonywanej pracy badania specjalistyczne, bez przeciwwskazań do wykonywania powierzonych zadań,
 - wykształcenie zawodowe, wiedzę techniczną, uprawnienia, kwalifikacje oraz adekwatny dla stopnia trudności - staż pracy na stanowisku,

- przeszkolenie dotyczące zagrożeń i ryzyka zawodowego występującego na stanowisku pracy podczas wykonywania zadania, którego się podejmują,
- przeszkolenie w zakresie stosowania sprzętu ochrony osobistej i p.poż.

W/w dokumenty Wykonawca i jego Podwykonawca jest obowiązany przedstawić Koordynatorowi ds. bhp MEC Koszalin na każde jego żądanie.

7. Wykonawca świadczący usługi budowlane przed przystąpieniem do prac jest obowiązany do opracowania:
 - instrukcji bezpiecznego wykonania prac budowlanych i zaznajomienia z nią pracowników,
 - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych określonych w przepisie art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni,
 - przekazania w/w dokumentów Przedstawicielowi Zamawiającego.
8. Wykonawca świadczący usługi budowlane przed przystąpieniem do prac jest obowiązany do dokonania odbioru rusztowania z wpisem w dzienniku budowy oraz umieszczeniem na rusztowaniu tablicy określającej wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska oraz dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania. Rusztowanie musi być sprawdzane nie rzadziej niż raz w miesiącu.
9. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien ustalić, czy mogą być one wykonane w bezpieczny sposób, a w przypadku wystąpienia problemów obowiązkiem Wykonawcy jest skonsultowanie ich z Koordynatorem ds. bhp oraz Przedstawicielami Zamawiającego-pracownikami MEC Koszalin.
10. Zabrania się pracownikom Wykonawcy i ich podwykonawcom pozostawiania elektronarzędzi podłączonych do instalacji elektrycznej po zakończeniu pracy lub w trakcie przerw.
11. Zabrania się pozostawiania niezabezpieczonych drabin, narzędzi, materiałów i wytworzonych odpadów po zakończeniu pracy.
12. Przy pracach skomplikowanych, nowatorskich, o znaczącym zagrożeniu (dla życia i zdrowia) i niebezpiecznych (wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego) - bezpośrednio pracą winien zarządzać kierownik lub inna uprawniona osoba.

13. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wykonywania pracy przez któregokolwiek z pracowników Wykonawcy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu albo środków odurzających lub psychotropowych, Koordynator ds. bhp lub Przedstawiciel Zamawiającego mają prawo nakazać odsunięcie tego pracownika od wykonywania pracy, powiadamiając o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, a w szczególnych sytuacjach np. zagrażających zdrowiu lub życiu albo powstaniu szkody również odpowiednie jednostki (np. policji).

4.2. Prace szczególnie niebezpieczne

Pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne, wykonywane na terenie MEC Koszalin powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia zawodowe, przeszkolenie oraz właściwe środki ochrony osobistej.

Do najczęściej wykonywanych prac niebezpiecznych na terenie MEC Koszalin należą w szczególności:

1. roboty budowlane, rozbiórkowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części,
2. prace wykonywane na wysokości i w wykopach,
3. prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione,
4. prace ziemne przy wykonaniu wykopów bez względu na rozmiar i głębokość, które mają być wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie innych stałych budowli, także sieci elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych,
5. prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
6. prace na rurociągach wody, sprężonego powietrza o nadciśnieniu roboczym równym lub większym od 50 kPa, wymagających demontażu armatury lub odcinka rurociągu albo naruszenia podpór i zawiesznień rurociągów,
7. prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych, w tym znajdujących się pod napięciem,
8. prace pożarowo niebezpieczne,
9. prace wykonywane w czynnym ruchu ulicznym.

4.3. Ochrona przeciwpożarowa

1. W przypadku konieczności wykonania prac powodujących zagrożenie pożarowe, pracownik Wykonawcy, mający te prace wykonywać, musi uzyskać od Przedstawiciela Zamawiającego MEC Koszalin zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne.
2. Palenie tytoniu na terenie MEC Koszalin jest zabronione, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
3. Można przechowywać paliwo (jeżeli jest ono potrzebne) w ilości niezbędnej do wykonania zadań tylko w pojemnikach z odpowiednim atestem.

4.4. Awarie i wypadki

1. W przypadku wystąpienia **sytuacji awaryjnej**, wypadku lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych zidentyfikowanych w MEC Sp. z o.o. w Koszalinie:
 - pożar, wybuch, katastrofa budowlana kotłowni,
 - pożar, wybuch, katastrofa budowlana kotłowni gazowych,
 - pożar na hałdzie opału (samozapłon),
 - pożar, wybuch, katastrofa budowlana biurowca,
 - pożar, wybuch, katastrofa budowlana węzłów cieplnych,
 - awaria oświetlenia przeszkodowego na kominie kotłowni DPM,
 - awaria oświetlenia przeszkodowego na kominie kotłowni FUB,
 - awaria sieci elektroenergetycznej,
 - przerwa w dostawie energii elektrycznej,
 - wyciek roztworu Ergolid A z instalacji klimatyzacyjnych,
 - podłożenie ładunku wybuchowego,
 - wyciek oleju,
 - skażenia chemikaliami

każdy pracownik jest zobowiązany poinformować przełożonego i pozostałych pracowników, a w razie takiej konieczności powiadomić odpowiednie służby: Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe o ww. sytuacjach. W każdym przypadku Przedstawiciel Wykonawcy i jego Podwykonawcy zawiadamiają o w/w sytuacjach Koordynatora ds. bhp lub Przedstawiciela Zamawiającego ze Strony MEC Koszalin.

2. Obowiązkiem każdego pracownika jest niezwłocznie powiadomić przełożonego o jakimkolwiek doznanym urazie w pracy. Każdy pracownik ma obowiązek złożenia informacji przełożonemu, jeżeli dostrzegł u siebie lub innego pracownika znamiona niedyspozycji, która mogłaby być spowodowana urazem, doznanym podczas pracy lub niedyspozycji, która może skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia tego lub innych pracowników przy dobrym wykonywaniu pracy przez tego pracownika.
3. Pracownicy obowiązani są przystąpić do usuwania skutków awarii zgodnie z poleceniami uprawnionych osób.

5. Wymagania szczegółowe dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz prawa wodnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zachować wszelkie środki ostrożności mające na celu zapobieżenie skażeniu powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych podczas wykonywanych prac.
3. W celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, Wykonawcę zobowiązuje się do:
 - stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń,
 - racjonalnego zużycia wody i innych surowców, materiałów oraz paliw,
 - stosowania w miarę możliwości przy realizacji usługi technologii bezodpadowych, małodpadowych,
 - do odzysku odpadów,
 - minimalizowania wielkości emisji substancji do powietrza, wody, gleby lub ziemi,
 - minimalizowania wielkości emisji energii takich jak ciepło i hałas,
 - przeciwdziałania niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska,
 - podejmowaniu wszelkich niezbędnych działań zapobiegających awariom oraz ograniczających i usuwających ich skutki.
4. W przypadku, gdy korzystanie z mediów takich jak woda i energia elektryczna jest niezbędne do wykonania usługi lub dostawy, Wykonawca zobowiązany jest korzystać z ww. mediów w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego.

5. Na terenie MEC Koszalin Wykonawca może składować materiały niezbędne do wykonania usługi, jedynie w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Koordynatora ds. bhp.
6. Wykonawca powinien posiadać Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla każdego środka lub preparatu stosowanego w trakcie wykonywania usługi.
7. Wykonawca zobowiązany jest używać surowców i materiałów w opakowaniach oryginalnych – zabronione jest używanie opakowań po środkach spożywczych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego lub Koordynatora ds. bhp o wystąpieniu awarii zagrażającej środowisku.
9. Wykonawca zobowiązuje się do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz uniemożliwiających skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych.
10. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - składowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku świadczenia usług zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego lub Koordynatora ds. bhp,
 - zabezpieczenia miejsc składowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, uniemożliwiając skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych,
 - oznakowania miejsc składowania odpadów oraz pojemników,
 - prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów,
 - przekazywania odpadów odbiorcom zapewniających ich właściwe zagospodarowanie, posiadającym odpowiednie decyzje w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub posiadających wpis do rejestru.
11. Na terenach, obiektach i w budynkach MEC Koszalin, Wykonawcy zabrania się:
 - wwożenia na teren MEC Koszalin jakichkolwiek odpadów,
 - spalania odpadów,
 - składowania materiałów i substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze bez odpowiedniego zabezpieczenia uniemożliwiającego przedostanie się ich do wód, gleby, powietrza lub kanalizacji (dotyczy to przede wszystkim materiałów budowlanych np. zapraw cementowych, betonu oraz środków chemicznych i substancji chemicznych np. rozpuszczalników, farb, lakierów itp.),
 - mycia pojazdów i sprzętu,

- wylewania i wyrzucania odpadów do wód, gleby lub do kanalizacji a wszelkie operacje z materiałami palnymi muszą być użytkowane ze szczególną ostrożnością zgodnie z zasadami p.poż.

ZATWIERDZAM


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania

Załącznik nr 1 do Instrukcji
Koszalin,

.....
Pieczęć Wykonawcy/Podwykonawcy

ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących BHP, p.poż. i ochrony środowiska, na terenach i w obiektach **MEC Koszalin**.

Przyjmuję do stosowania zasady szczególne obowiązujące w MEC Koszalin, określone w „*Instrukcji dla wykonawców (dostawców usług i materiałów) oraz ich podwykonawców, wykonujących prace i świadczących usługi na terenie i w obiektach MEC Sp. z o.o. w Koszalinie*”, z którymi się zapoznałem i będę je przestrzegać, a także poinformuję o nich wszystkich swoich pracowników oraz Podwykonawców.

Niespełnienie powyższych wymagań będzie traktowane jako działanie na szkodę MEC Koszalin, ze wszelkimi tego konsekwencjami określonymi w umowie.

.....
data i podpis Wykonawcy/Podwykonawcy